


PHU LOKOM-TOR

1993



**Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
LOKOM-TOR**

ul. Kasprowicza 10

41-800 Zabrze

**STATUT OBIEKTU
„Tory postojowe LOKOM-TOR”**

Obowiązuje od: ... <i>01.03.2021</i> ...	
Opracował	Zatwierdził
<p>PHU LOKOM-TOR <i>inż. Paweł Maczkowski</i> Dyrektor Zarządzający Zakładem Napraw Taboru Kolejowego data i podpis</p>	<p>DYREKTOR NACZELNY <i>Mariusz KOT</i> data i podpis</p>
22.01.2021 r.	22.01.2021 r.

Spis treści

1. Lokalizacja obiektu.....	3
2. Dane teleadresowe operatora obiektu	3
3. Status obiektu	3
4. Przepustowość obiektu	4
5. Opis usług świadczonych w obiekcie	4
6. Zmiany właściwości technicznych i tymczasowe ograniczenia zdolności przepustowej.....	4
7. Opis usług świadczonych w obiekcie	4

1. Lokalizacja obiektu

Tory postojowe LOKOM-TOR wchodzą w skład infrastruktury bocznicy kolejowej Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LOKOM-TOR. Bocznicą Odgałęzia się w stacji PKP PLK Tarnowskie Góry od toru stacyjnego nr 30b w km 0,577 linii kolejowej nr 144 Tarnowskie Góry – Opole rozjazdem nr 227.

Dojazd transportem drogowym zapewniony jest ul. Częstochowską.

2. Dane teleadresowe operatora obiektu

Operatorem obiektu jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LOKOM-TOR Mariusz Król, ul. Jana Kasprowicza 10, 41-800 Zabrze.

Dane kontaktowe:

- tel./fax +48 (32) 271 43 94
- e-mail: biuro@lokomtor.pl
- www.lokomtor.pl

3. Status obiektu

Na terenie bocznicy kolejowej Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LOKOM-TOR znajdują się 3 czynne tory postojowe o nr 29 (3L), 30 (2L) i 30b (1L), które stanowią obiekt usługowy „Tory postojowe LOKOM-TOR”.

Obiekt przeznaczony jest do udostępnienia przewoźnikom kolejowym na ich wniosek (wyłącznie dla przewoźników kierujących lokomotywy do .napraw w LOKOM-TOR).

Operator nie udostępnia torów postojowych dla innych pojazdów kolejowych celem postoju z uwagi na ograniczoną ilość torów i ich niewielką długość i pojemność.

4. Przepustowość obiektu

Na torach o nr 29 (3L), 30 (2L) i 30b (1L) może być odstawianych w jednym czasie 6 wagonów 2 osiowych (3 lokomotywy).

5. Opis usług świadczonych w obiekcie

Na torach o nr 29 (3L), 30 (2L) i 30b (1L) odbywa się:

- przekazanie lokomotyw przez przewoźnika do napraw,
- postój lokomotyw w oczekiwaniu na wykonanie naprawy,
- oględziny techniczne lokomotyw,
- drobne naprawy lokomotyw nie wymagające specjalistycznych stanowisk naprawczych,
- postój lokomotyw w oczekiwaniu na odbiór po wykonanej naprawie,
- odbiór lokomotyw przez przewoźnika po wykonanej naprawie.

6. Zmiany właściwości technicznych i tymczasowe ograniczenia zdolności przepustowej

Operator przewiduje wystąpienie tymczasowych ograniczeń zdolności przepustowej obiektu, które mogą wpływać na jego eksploatację, a są spowodowane pracami torowymi związanymi z utrzymaniem bocznicy w odpowiednim stanie technicznym (w tym roboty awaryjne infrastruktury torowej).

7. Opis usług świadczonych w obiekcie

Dostęp do obiektu jest możliwy w dni robocze w godz. 7:00 do 15:00.